

Wiki

Wir verwenden [DokuWiki](#) in der nachfolgend dokumentierten Konfiguration.

Plugins

Für Nutzer

- [Codemirror](#)
- [Code Replacement](#)
- [editTable](#)

Für Admins

- [Move](#)
- [Searchindex Manager](#)

System

- [simplenavi](#)

Template

- [bootstrap3](#)

Konfiguration

Darstellung

- hidepages: `:(navbar|sidebar)`

Codemirror

- nativeeditor: **[X]**

iCalendar

- table: `| **{date}** | {summary} | {location_link} |`

Template / Bootstrap3

Navbar

- fixedTopNavbar: **[X]**
- showHomePageLink: **[X]**
- showUserHomeLink: **[X]**
- showIndividualTool: **[X] user, [X] page, [X] site**
- showAdminMenu: **[X]**

Layout

- tableFullWidth: **[X]**
- tableStyle: **[X] striped, [X] hover, [X] responsive**
- showPageId: **[X]**

Others

- showPageInfo: **[X]**
- tagsOnTop: **[X]**
- useAnchorJS: **[X]**

Template-Erweiterungen

Dateien

Folgende Dateien sind für die Darstellung der linken Sidebar notwendig:

- lib/tpl/bootstrap3/sidebarfooter.html
- conf/userall.css

Sidebar

Um das Menü in der linken Sidebar darzustellen muss ein Wiki-Artikel „sidebar“ mit folgendem Inhalt existieren:

sidebar

```
{{simplenavi>}}
```

Der Raum-Status und die Social-Media-Links liegen in folgender Datei

lib/tpl/bootstrap3/sidebarfooter.html

```
<!-- ***** Raum-Status ***** -->
<h1 style="text-align: center">Raum-Status</h1>
<a href="http://status.bytespeicher.org/">
  <?php
    $context = stream_context_create(array('http'=> array('timeout' => 3)));
    $status = json_decode(file_get_contents('http://status.bytespeicher.org/status.json',
false, $context));
    if($status && isset($status->state->open) && $status->state->open === true) {
      echo '<img src='.'$status->icon->open.' style="max-width: 100%;">';
    } else {
      echo '<img src='.'$status->icon->closed.' style="max-width: 100%;">';
    }
  ?>
</a>
<hr />
<div class="well" style="color: #999; padding: 10px;">
  <h3 style="text-align: center; font-weight: bold;"><a
href="http://technikkultur-erfurt.de/_media/verein/mitgliedsantrag.pdf">Mitglied
werden!</a></h3>
  <hr style="margin: 5px auto;" />
  <strong>Neues im Social Media:</strong><br />
  <a href="http://twitter.com/Bytespeicher_ef">Twitter</a> •
  <a href="https://www.facebook.com/Bytespeicher">Facebook</a> •
  <a href="https://plus.google.com/u/0/communities/113086269259260523588">Google+</a>
</div>
<hr />

```

Folgendes CSS formatiert das Menü in der Sidebar:

conf/userall.css

```
.plugin__simplenavi {
  background-color: #f5f5f5;
  border: 1px solid #e3e3e3;
```

```

border-radius: 4px;
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05) inset;
margin-bottom: 20px;
min-height: 20px;
}

.plugin__simplenavi ul.nav {
padding-left: 0px;
}

.plugin__simplenavi a.wikilink2:link, .plugin__simplenavi a.wikilink2:visited {
border-bottom: 0px none;
}

.plugin__simplenavi > ul a[data-curid] {
background: #08c;
color: #fff;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav li a {
display: block;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav li a::before {
content: "\f15c\ ";
font-family: FontAwesome;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav li.open > strong > a::before {
content: "\f07c\ ";
font-family: FontAwesome;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav li.closed > a::before {
content: "\f07b\ ";
font-family: FontAwesome;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li a {
padding-left: 10px !important;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li a {
padding-left: 20px !important;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li > ul.nav > li a {
padding-left: 30px !important;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li > ul.nav > li > ul.nav > li a {
padding-left: 40px !important;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li > ul.nav > li > ul.nav > li >
ul.nav > li a {
padding-left: 50px !important;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li > ul.nav > li > ul.nav > li >
ul.nav > li > ul.nav > li a {
padding-left: 60px !important;
}

```

Navigation

Die Verlinkungen zu bytespeicher.org und zum Pad erfolgen über den Wiki-Artikel „navbar“:

sidebar

```
* [[https://bytespeicher.org|Bytespeicher]]
* [[http://pad.technikkultur-erfurt.de|Etherpad]]
~~NOCACHE~~
```

Standard-Konfiguration des Wikis

Die Konfiguration beinhaltet oben erwähnte Konfigurationen:

local.php

```
$conf['title'] = 'Technikkultur in Erfurt';
$conf['lang'] = 'de';
$conf['template'] = 'bootstrap3';
$conf['license'] = '0';
$conf['savedir'] = '../data/';
$conf['youarehere'] = 1;
$conf['dformat'] = '%d.%m.%Y %H:%M';
$conf['hidepages'] = '(navbar|sidebar)';
$conf['useacl'] = 1;
$conf['passcrypt'] = 'sha512';
$conf['superuser'] = '@admin';
$conf['mediarevisions'] = 0;
$conf['mailfrom'] = 'noreply@technikkultur-erfurt.de';
$conf['htmlmail'] = 0;
$conf['userrewrite'] = '1';
$conf['plugin']['codemirror']['nativeeditor'] = 1;
$conf['plugin']['iCalendar']['dformat'] = '%d. %B %Y';
$conf['plugin']['iCalendar']['default'] = '==== {date}: {summary} =====

**Location**: {location_link}\\\\

{description}';
$conf['plugin']['iCalendar']['list'] = '==== {date}: {summary} =====

**<sup>Location: {location}</sup>**\\\\

{description}';
$conf['plugin']['iCalendar']['table'] = '| **{date}** | {summary} | {location_link} |';
$conf['plugin']['dw2pdf']['template'] = 'technikkultur';
$conf['plugin']['dw2pdf']['output'] = 'browser';
$conf['plugin']['dw2pdf']['qrcharset'] = '160x160';
$conf['plugin']['captcha']['mode'] = 'math';
$conf['plugin']['iframe']['js_ok'] = 1;
$conf['tpl']['bootstrap3']['useLocalBootstrapswatch'] = 0;
$conf['tpl']['bootstrap3']['fixedTopNavbar'] = 1;
$conf['tpl']['bootstrap3']['showHomePageLink'] = 1;
$conf['tpl']['bootstrap3']['showAdminMenu'] = 1;
$conf['tpl']['bootstrap3']['pageOnPanel'] = 0;
$conf['tpl']['bootstrap3']['tableStyle'] = 'striped,hover,responsive';
$conf['tpl']['bootstrap3']['showBadges'] = 0;
```

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/dienste:wiki?rev=1482493161>

Dokument zuletzt bearbeitet am: **23.12.2016 11:39**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>

