

## Wiki

---

Wir verwenden [DokuWiki](#) in der nachfolgend dokumentierten Konfiguration.

## Plugins

---

### Für Nutzer

- [Codemirror](#)
- [Code Replacement](#)
- [editTable](#)
- [tableWidth](#)
- [Wrap](#)
- [MobileTable](#)

### Für Admins

- [Move](#)
- [Searchindex Manager](#)

### System

- [simplenavi](#)

## Template

---

- [bootstrap3](#)

## Konfiguration

---

### Darstellung

- hidepages: `:(navbar|sidebar)`

### Codemirror

- nativeeditor: **[X]**

### URL-Schemes

- `conf/scheme.local.conf` angelegt und um „webcal“ erweitert

## Template / Bootstrap3

### Navbar

- fixedTopNavbar: **[X]**
- showHomePageLink: **[X]**
- showUserHomeLink: **[X]**
- showIndividualTool: **[X] user, [X] page, [X] site**
- showAdminMenu: **[X]**

### Layout

- tableFullWidth: **[X]**
- tableStyle: **[X] striped, [X] hover, [X] responsive**
- showPageId: **[X]**

### Others

- showPageInfo: **[X]**
- tagsOnTop: **[X]**

- useAnchorJS: **[X]**

## Template-Erweiterungen

### Dateien

Folgende Dateien sind für die Darstellung der linken Sidebar notwendig:

- lib/tpl/bootstrap3/sidebarfooter.html
- conf/userall.css

### Sidebar

Um das Menü in der linken Sidebar darzustellen muss ein Wiki-Artikel „sidebar“ mit folgendem Inhalt existieren:

sidebar

```
{{simplenavi}}
```

Der Raum-Status und die Social-Media-Links liegen in folgender Datei

lib/tpl/bootstrap3/sidebarfooter.html

```

<!-- ***** Info-Box ***** -->
<div class="well" style="color: #999; padding: 10px;">
  <h3 style="text-align: center; font-weight: bold;">
    <a href="http://technikkultur-erfurt.de/_media/verein:mitgliedsantrag.pdf">Mitglied
werden</a>
    <hr style="margin: 5px auto;" />
    <a href="https://technikkultur-erfurt.de/kontakt">Kontakt & Social Media</a>
  </h3>
</div>
<!-- ***** Raumstatus ***** -->
<a href="https://status.bytespeicher.org/">
  <?php
    $context = stream_context_create(array('http'=> array('timeout' => 3)));
    $status = json_decode(file_get_contents('https://status.bytespeicher.org/status.json',
false, $context));
    if($status && isset($status->state->open) && $status->state->open === true) {
      echo '';
    } else {
      echo '';
    }
  ?>
</a>
<a href="https://status.makerspace-erfurt.de/">
  <?php
    $context = stream_context_create(array('http'=> array('timeout' => 3)));
    $status =
json_decode(file_get_contents('https://status.makerspace-erfurt.de/status.json', false,
$context));
    if($status && isset($status->state->open) && $status->state->open === true) {
      echo '';
    } else {
      echo '';
  }
  ?>
</a>
<hr />
<a href="https://www.hetzner.de"></a>
```

Folgendes CSS formatiert das Menü in der Sidebar:

conf/userall.css

```
.plugin__simplenavi {
  background-color: #f5f5f5;
  border: 1px solid #e3e3e3;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05) inset;
  margin-bottom: 20px;
  min-height: 20px;
}

.plugin__simplenavi ul.nav {
  padding-left: 0px;
}

.plugin__simplenavi a.wikilink2:link, .plugin__simplenavi a.wikilink2:visited {
  border-bottom: 0px none;
}

.plugin__simplenavi > ul a[data-curid] {
  background: #08c;
  color: #fff;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav li a {
  display: block;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav li a::before {
  font-family: FontAwesome;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav li.open > strong > a::before {
  font-family: FontAwesome;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav li.closed > a::before {
  font-family: FontAwesome;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li a {
  padding-left: 10px !important;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li a {
  padding-left: 20px !important;
}

.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li > ul.nav > li a {
  padding-left: 30px !important;
}
}
```

```
.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li > ul.nav > li > ul.nav > li a {
    padding-left: 40px !important;
}
.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li > ul.nav > li > ul.nav > li >
ul.nav > li a {
    padding-left: 50px !important;
}
.plugin__simplenavi > ul.nav > ul.nav > li.open > ul.nav > li > ul.nav > li > ul.nav > li >
ul.nav > li > ul.nav > li a {
    padding-left: 60px !important;
}
```

## Navigation

Die Verlinkungen zu bytespeicher.org und zum Pad erfolgen über den Wiki-Artikel „[navbar](#)“:

sidebar

```
* [[https://bytespeicher.org|Bytespeicher]]
* [[https://www.makerspace-erfurt.de|Makerspace]]
* [[https://pad.technikkultur-erfurt.de|Etherpad]]
~~NOCACHE~~
```

## Standard-Konfiguration des Wikis

Die Konfiguration beinhaltet oben erwähnte Konfigurationen:

local.php

```
$conf['title'] = 'Technikkultur in Erfurt';
$conf['lang'] = 'de';
$conf['template'] = 'bootstrap3';
$conf['license'] = '0';
$conf['savedir'] = '../data/';
$conf['youarehere'] = 1;
$conf['dformat'] = '%d.%m.%Y %H:%M';
$conf['hidepages'] = '(navbar|sidebar)';
$conf['useacl'] = 1;
$conf['passcrypt'] = 'sha512';
$conf['superuser'] = '@admin';
$conf['mediarevisions'] = 0;
$conf['mailfrom'] = 'noreply@technikkultur-erfurt.de';
$conf['htmlmail'] = 0;
$conf['userrewrite'] = '1';
$conf['plugin']['codemirror']['nativeeditor'] = 1;

**Location**: {location_link}\\\\\\

{description}';
$conf['plugin']['dw2pdf']['template'] = 'technikkultur';
$conf['plugin']['dw2pdf']['output'] = 'browser';
$conf['plugin']['dw2pdf']['qrcode size'] = '160x160';
$conf['plugin']['captcha']['mode'] = 'math';
$conf['plugin']['iframe']['js_ok'] = 1;
$conf['tpl']['bootstrap3']['useLocalBootswatch'] = 0;
$conf['tpl']['bootstrap3']['fixedTopNavbar'] = 1;
```

```
$conf['tpl']['bootstrap3']['showHomePageLink'] = 1;  
$conf['tpl']['bootstrap3']['showAdminMenu'] = 1;  
$conf['tpl']['bootstrap3']['pageOnPanel'] = 0;  
$conf['tpl']['bootstrap3']['tableStyle'] = 'striped,hover,responsive';  
$conf['tpl']['bootstrap3']['showBadges'] = 0;
```

**Dauerhafter Link zu diesem Dokument:**

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/dienste:wiki?rev=1609081565>

Dokument zuletzt bearbeitet am: **27.12.2020 15:06**

**Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V**

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>

